

报告编号: **WTH19H10074643K003-2**

深圳市虹彩检测技术有限公司

# 检测报告

样品类型: 工业废气

委托单位: 新辉开科技(深圳)有限公司


受检单位: 新辉开科技(深圳)有限公司

单位地址: 深圳龙岗区横岗街道力嘉路 102 号

检测日期: 2020/6/5-2020/6/12

报告日期: 2020/6/12

深圳市虹彩检测技术有限公司



第 1 页 共 3 页

报告编号: **WTH19H10074643K003-2**

编写: 钟依蓉

复核: 陈仕耀

签发: 钟依蓉

签发日期: 2020.6.12

**说明:**

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测,仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 **MA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

**本机构通讯资料:**

联系地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路 30-9 号 1 层、2 层、3 层 (天基工业园 B 栋厂房)  
邮政编码: 518116  
联系电话: 0755-84616666  
传 真: 0755-89594380  
网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: [hongcai@hct-test.com](mailto:hongcai@hct-test.com)

报告编号: WTH19H10074643K003-2

## 检测结果

一、样品名称: 工业废气

### 1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	排气筒高度(m)	采样人员
1	2020年6月5日	FQ200605074643K003-01~02	2 栋废气检测口	25	许崇文 邓志广
2	2020年6月5日	FQ200605074643K003-04~05	3 栋废气检测口	25	

### 2、检测结果

序号	采样点	标干流量 (m³/h)	检测项目	结果		《广东省地方标准大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001) 第二时段二级	
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
1	2 栋废气检测口	2545	苯	ND	/	12	0.75*
			甲苯	7.8×10 <sup>-3</sup>	2.0×10 <sup>-5</sup>	40	4.8
			二甲苯	ND	/	70	1.6*
			总 VOCs	0.89	2.3×10 <sup>-3</sup>	—	—
2	3 栋废气检测口	7118	苯	ND	/	12	0.75*
			甲苯	ND	/	40	4.8
			二甲苯	ND	/	70	1.6*
			总 VOCs	0.66	4.7×10 <sup>-3</sup>	—	—

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

“/”表示样品的排放浓度未检出, 排放速率无须计算。

“—”表示无规定。

“\*”表示当排气筒不满足高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上的, 按照计算的排放速率限值的 50% 执行排放。

## 报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
苯系物(苯、甲苯、二甲苯)	气相色谱法	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2010plus	1.5×10 <sup>-3</sup> mg/m³	陆 琴
总 VOCs	气相色谱法	DB 44/816-2010 附录 E	气相色谱仪 GC-2030	0.01 mg/m³	陆 琴

\*\*\*报告结束\*\*\*

第 3 页 共 3 页